


CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGI







MAÎTRISEZ LA VENTILATION AU DÉMARRAGE

- + MAÎTRISE DES FLUX D'AIR
- + TRAITEMENT DE L'AIR
- + GESTION SIMPLE INTEGRÉE À LA VENTILATION DU BÂTIMENT
- + NETTOYAGE ET DÉSINFECTION FACILES



ÉCHANGEUR DE CHALEUR

MAÎTRISEZ LA VENTILATION AU DÉMARRAGE



MAÎTRISE DES FLUX D'AIR

Récupère la chaleur du bâtiment pour réchauffer l'air entrant.

Vitesse d'air adaptée : soufflage contrôlé par un air neuf réchauffé.

Permet de s'affranchir des veines d'air difficiles à contrôler.

Température homogène dans le bâtiment.

Retarde l'ouverture des trappes et volets ▶ économies d'énergie.





TRAITEMENT DE L'AIR

Diminue les émissions : ammoniac, odeurs. Contribue au maintien du CO² à 3000 ppm. Réduit l'humidité relative de 10-15%

▶ litière plus sèche ➤ moins de pododermatites.

Bien-être animal ▶ améliore les performances.




GESTION SIMPLE INTÉGRÉE À LA VENTILATION DU BÂTIMENT

Pilotage automatique par la régulation du bâtiment.

Possibilité de gestion autonome avec régulateur

RDC2 ou REC > en fonction de la courbe de poids
des animaux et du besoin en renouvellement d'air.





NETTOYAGE ET DÉSINFECTION FACILES

Bloc échangeur amovible (14 kg)

pour une désinfection totale des entrées et sorties d'air.

Filtre à poussières et fonction dépoussiérage automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► **Largeur :** 550 mm, hauteur : 725 mm

► Ventilateurs: 1350 tours/min

► **Volume d'air :** 1250 m³/h

► Consommation totale : 2A

► Alimentation: 230V

▶ Coffret de régulation en option pour une gestion centralisée

► Système de filtration en option

Matériaux résistants à la corrosion

www.le-roy.fr

ZAC LE VALLON . 1 Allée des Frères Montgolfier 35230 Noyal Chatillon sur Seiche . FRANCE Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . info@le-roy.fr

